



まかせて♪

[キャリーヌ]

# câliner

NEW!

いつでも受け取れる、安心感。  
 大人可愛い、ちょっとラクになる暮らし。  
 宅配BOXキャリーヌ新登場!



納期 実働約3日



※ポスト前面部、本体部底面の水抜き穴をふさがないで下さい。 ※壁面に開口部を設けて施工して下さい。 ※郵便物を取り出した後は必ず蓋を閉めて施錠して下さい。郵便物が過度に多い場合や重量物の場合に取出口蓋が開いてしまう場合があります。 ※ポスト上面のブロック積みは3段までして下さい。 ※水平に施工して下さい。ポストの変形、故障の原因となります。



# キャリーヌ


New

宅配ボックスとメール便ポストが  
一つになった可愛い宅配ユニット  
「キャリーヌ」新登場！

柱を低く施工することで、  
可愛らしさアップ!!



イエロー  
品番:GYSH80YE



サクラ  
品番:GYSH80NP



ボルドー  
品番:GYSH80BX



ルージュ  
品番:GYSH80RG



ダークグリーン  
品番:GYSH80DG



ホワイト  
品番:GYSH80WH



ブルー  
品番:GYSH80BE

## 宅配ユニット キャリーヌ

[本体] 価格:¥94,000

[柱セット] 価格:¥22,000

送料込み

材質:[天板・底板] アルミ

[メール便 口金] ダイキャスト

[扉、側面、背面] ZAM鋼板

[リベット] アルミ

サイズ:最終ページの寸法図を

ご参照下さい。

カラー:イエロー、サクラ、ボルドー、

ルージュ、ダークグリーン、

ホワイト、ブルー

重量:[本体] 約19kg

[柱] 約8kg


※鍵仕様

※ポスト前面部、本体部底面の水抜き穴をふさがないで下さい。 ※壁面に開口部を設けて施工して下さい。 ※郵便物を取り出した後は必ず蓋を閉めて施錠して下さい。郵便物が過度に多い場合や重量物の場合に取出口蓋が開いてしまう場合があります。 ※ポスト上面のブロック積みは3段までとして下さい。 ※水平に施工して下さい。ポストの変形、故障の原因となります。



納期 実働約3日

正面から投入、取り出しも正面から。  
[前入れ・前出し]



●宅配ボックス 右開き




宅配投函蓋の内側に  
受領印受けが付いています。  
印鑑は市販のものをお使い下さい。

●ポスト 上開き



メール便サイズ



共通シリンダー



メール便対応ポストと宅配ポストの鍵は  
共通シリンダーです。



鍵外側




鍵内側

非常解錠レバー付き


使用確認窓 (シリンダー運動切り替え) 緑の場合は使用可。  
赤の場合は使用不可 (投函あり)。

特徴

Amazon ダンボール  
24サイズに対応!



メール便サイズ



宅配BOX 投函可能サイズ



サイズ (mm) : [米 5kg] 幅225×奥行き300×高さ100  
[クロネコボックス(8)] 幅230×奥行き320×高さ150

イタズラ防止機能 (扉内側でロック)



あんしん♪



## 荷物の受取り・取り出し方法

※宅配80サイズ(3辺の合計が80cmまで)、重量は10.0kgまで荷物が受け取れます。

### 荷物の受け取り



① 確認窓が緑の場合は当館ができます。



② 左の黒いレバーを右へ引くと解錠されます。



③ 荷物をいれます。箱の大きさによっては入らない場合がありますので無理やり入れないで下さい。



④ 投函蓋の裏側にある受領印を捺印して下さい。



⑤ 赤いレバーを回し、扉を閉めるとロックがかかります。

### 荷物の取り出し



① 確認窓が赤いことを確認して下さい。



② シリンダーキーで解錠して下さい。



③ 左の黒いレバーを右へ引くと解錠されます。



④ 取出口蓋を開け、荷物を取り出します。



⑤ 赤いレバーを回さず、そのまま扉を閉めて下さい。

### 郵便の受け取り



① 郵便投函口から投入します。




① シリンダーキーで解錠して下さい。



③ 左の黒いレバーを右へ引くと解錠されます。

### 郵便の受け取り

### キャリア寸法図



※ポスト前面部、本体部底面の水抜き穴をふさがないで下さい。 ※壁面に開口部を設けて施工して下さい。 ※郵便物を取り出した後は必ず蓋を閉めて施錠して下さい。郵便物が過度に多い場合や重量物の場合に取出口蓋が開いてしまう場合があります。 ※ポスト上面のブロック積みは3段までとして下さい。 ※水平に施工して下さい。ポストの変形、故障の原因となります。



納期 実働約3日