## SMART•F WALL

# スマート・Fウォール 現場貼付タイプ NEW



定価5万円未満は



※1 但し大型物件や特注品は その都度ご確認ください。※2 H2700、H3000は定価 に関わらず全て別途送料 がかかります。

自由な

重量制限範囲内で お好きな「タイル」「石材」「ボード」などを 貼付けるタイプです。

## 最大貼付け重量は H2100以下の場合、 75kg/㎡まで貼付け可能です。

(H2400:65kg/mまで、H2700:40kg/mまでとなります) ※【P.232】重量表をご参照ください。

















定価5万円未満は

※1 但し大型物件や特注品は その都度ご確認ください。 ※2 H2700、H3000は定価 に関わらず全て別途送料 がかかります。



施工および 使用上のご注意

#### 高さ別の貼付け重量表

| サイズ         | ~H2100 | H2400               | H2700   | H3000 |
|-------------|--------|---------------------|---------|-------|
| 許容貼付け<br>荷重 | 75kg/m | 65kg/m <sup>*</sup> | 40kg/mੈ | 注記事項  |

注記 事項 ●H3000の場合は現場塗装仕上、もしくは17kg/㎡以下の 軽量ボード・シート貼りのみになります。

#### 貼付け要領




本体を組立後、 推奨の接着剤(P.381)を 貼付け面全体に塗布して 貼り物を所定の時間内に 貼りつけてください。 【QRコードより施工上の ご注意参照】

タイル・外壁用シート等

#### 基礎寸法図(現場貼付タイプ)

#### 独立基礎 ※図は1型



#### ■基礎の寸法および基礎の偏芯について

障害物や隣地境界線により基礎の位置を 変更する場合は、図を参考に 偏芯基礎の工事をおこなってください。



基礎の移動を行なってください。

### ■独立基礎寸法表(mm)

#### ※連続基礎の場合、1型・2型は 【P.259】を参照してください。

| サイズ  | H1200         | H1500  | H1800         | H2100         | H2400   | H2700   | H3000  |
|------|---------------|--------|---------------|---------------|---------|---------|--------|
| 貼り荷重 | 75kg/m²       |        |               | 65kg/m²       | 40kg/m² | 17kg/mੈ |        |
| Н    | 1243          | 1543   | 1844          | 2144          | 2445    | 2745    | 3046   |
| H1   | 1263          | 1563   | 1864          | 2164          | 2465    | 2765    | 3066   |
| H2   | 1713          | 2013   | 2364          | 2694          | 2990    | 3465    | 3866   |
| Α    | <b>510</b> %2 | 610 %2 | <b>670</b> %2 | <b>740</b> %2 | 770 %2  | 640 %2  | 640 %1 |
| В    | 450           | 450    | 500           | 530           | 525     | 700     | 800    |
| C1   | 270%2         | 330 %2 | 360 %2        | 390 %2        | 410 %2  | 340 *2  | 340*1  |
| C2   | 510 ×2        | 610 *2 | <b>670</b> %2 | <b>740</b> %2 | 770 %2  | 640%2   | 640*1  |

※1. 柱を偏芯させる場合、塗装仕様ではA・C2の寸法に20mm、C1の寸法に10mm加算してください。 ※2. 柱を偏芯させる場合、貼り仕様ではA・C2の寸法に60mm、C1の寸法に30mm加算してください。


#### ■貼り物と塗装を組み合わせる場合

石材などの貼り物と塗装仕上を組み合わせて使う場合、塗 装仕上する部分に目地テープ及び汎用プライマー、下地調 整材が必要ですので別途ご用意ください。

#### ■塗布面積により選択してください。

| 部 材 名                           | 税抜価格    |
|---------------------------------|---------|
| 目地テープセット                        | 3,000⊟  |
| 汎用プライマー(100㎖)・刷毛セット             | 3,400⊟  |
| 汎用プライマー(1.5kg)セット               | 7,700⊟  |
| 汎用プライマー(15kg)セット                | 32,000⊟ |
| ローラー刷毛セット(1本入)                  | 1,500⊟  |
| 下地調整材<br>SKカチオンプラスター弾性タイプ(20kg) | 45,000⊓ |

※ローラーハンドルは別途手配ください。



※掲載の商品は実物の商品と仕様・写真等が異なる場合がございます。※商品の色は印刷の性質上、実物と若干異なる場合がございます。