

# コルディアラック



本商品は、BGS(ビジネスガーデンセレクション)にご登録いただいた会員様のみご購入いただけます。会員登録をご希望される販売店様は、群峰工業(株)までお問い合わせ下さい。



LS80 レザーレッド

## いつでも荷物を受け取れる安心感。

宅配ポスト コルディアのテクスチャーをまとったフレームで一体感のあるデザイン。バリエーションが増え、デザイン性だけでなく機能性もアップしました。

### ●コルディアラック ポスト付



コルディアラック 80+100 471×1400

価格: ¥268,000

- 付属のポストについて  
コルディア80とコルディア100ポスト無しを付属しています。  
(コルディア80の詳細はP.47~50をご参照ください。  
コルディア100 ポスト無しはP.47~50の  
コルディア100のポストが無い仕様になります)

#### 【本体】

材質: ステンレス、ZAM(高耐食溶融めっき銅板)  
[木目調]木目調シート仕上げ [レザー調]レザー調シート仕上げ [マットカラー]カラーシート仕上げ  
サイズ(mm): W471×H1,400(1,700)×D250 重量(kg): 約28.0(ポスト除く)  
※掲載写真は、前入れ前出し仕様となります。



コルディアラック 100 471×1400

価格: ¥218,000

- 付属のポストについて  
コルディア100ポスト有りを付属しています。  
(詳細はP.47~50をご参照ください)



コルディアラック 80 471×1400


価格: ¥178,000

- 付属のポストについて  
コルディア80を付属しています。  
(詳細はP.47~50をご参照ください)

### ●オーダーシステム

本体色は、ポストと同色になります。ポストの仕様や色、扉の開き方、トランスをお選びいただけます。  
(詳細はP.30をご参照ください)


### カラーバリエーション(コルディアラック共通)



タモ




ウォールナット



レザーブラウン



レザーレッド



マットベージュ

## こんな方におすすめです!

インターネットショッピングをよく利用する方



書籍やCDなど小型タイプの宅配物の受取りにぴったり。

単身や共働きで不在がちの方



昼間の不在時に宅配物を受け取ることができます。

子育てや介護などで忙しい方



在宅時でも、受取り対応できない場合に便利です。

昼間子どもしか家に居なくて心配な方



宅配業者になりましたら犯罪対策になります。





ILS80+100 レザーブラウン



LS80 レザーブラウン



ILS80 ウォールナット

●**コルディアラックLS** ポスト、ライト (DC12V)、トランス、サインシール付



正面 背面

コルディアラックLS 80+100 471×1400

価格: **¥288,000**

- 付属のポストについて  
コルディア80とコルディア100ポスト無しを付属しています。  
(コルディア80の詳細はP.47~50をご参照ください。  
コルディア100 ポスト無しはP.47~50の  
コルディア100のポストが無い仕様になります)

【本体】

材質: ステンレス、ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)  
[木目調]木目調シート仕上げ [レザー調]レザー調シート仕上げ  
[マットカラー]カラーシート仕上げ  
サイズ(mm): W471×H1,400(1,700)×D250  
重量(kg): 約28.5(ポスト除く)

【LEDライト】

材質: 樹脂  
サイズ(mm): W350(LED部分)×H10×D4  
耐水性能: 防雨形 光源: 防沫形LEDモジュール(電球色)  
入力電圧: DC12V 消費電力: 5.0W



正面 背面

コルディアラックLS 100 471×1400

価格: **¥238,000**

- 付属のポストについて  
コルディア100ポスト有りを付属しています。  
(詳細はP.47~50をご参照ください)

【アクリルパネル】

材質: アクリル サイズ(mm): W377×H100(115)×D5

【サインシール】

材質: ポリエステル 文字色: シルバー 入り数: 1シート

※掲載写真は、前入れ前出し仕様となります。

●付属のトランスとケーブルについて

エコルトランス コンセント付15 EA 11709 00またはスタンダード35 EA 11701 00、  
エコルトケーブルN 10m EA 11704 00を付属しています。(詳細はP.32をご参照ください)



正面 背面

コルディアラックLS 80 471×1400

価格: **¥198,000**

- 付属のポストについて  
コルディア80を付属しています。  
(詳細はP.47~50をご参照ください)

●**オーダーシステム**

本体色は、ポストと同色になります。  
ポストの仕様や色、扉の開き方、  
トランスをお選びいただけます。  
(詳細はP.30をご参照ください)

特徴



① **LEDライト**

LEDライトを笠木の  
下面に貼り付けて、  
ネームプレートを照  
らします。



② **アクリルパネル**

透過性のあるア  
クリルパネルで  
シンプルなネー  
ムプレートに仕  
上げます。



③ **サインシール**

シルバー色の文字をご自身で貼っ  
ていただけます。

- シール書体はUNヘルベチカ  
(英数字大文字)のみとなります。

※サインシールは指定書体・指定文字色です。  
※サインシールは単品販売していません。

MIZOBATA

UNヘルベチカ(英数字)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
VWXYZ 1234567890-

◆LEDライト点灯時



1シート内の文字数

英字	枚数	英字	枚数	数字	枚数
A	6	N	4	1	4
B	4	O	5	2	4
C	4	P	2	3	4
D	4	Q	2	4	3
E	5	R	4	5	3
F	4	S	4	6	3
G	4	T	4	7	3
H	4	U	5	8	3
I	5	V	2	9	3
J	4	W	4	0	4
K	4	X	2	-	3
L	2	Y	4	(ハイフン)	3
M	4	Z	4	(ピリオド)	3

図面 P.371

※ポスト前面部、本体部底面の水抜き穴をふさがないで下さい。  
※郵便物を取り出した後は必ず蓋を閉めて施錠して下さい。郵便物が過度に多い場合や重量物の場合に取出口蓋が開いてしまう場合があります。  
※ライトトランス・ポストは現場で取付けとなります。



納期 実働約8日

●**コルディアラックILS** ポスト、インターホンカバー、ライト (DC12V)、トランス、サインシール付



コルディアラックILS 80+100 471×1500

価格: ¥298,000

- 付属のポストについて  
コルディア80とコルディア100ポスト無しを  
付属しています。  
(コルディア80の詳細はP.47~50をご参照ください。  
コルディア100ポスト無しはP.47~50の  
コルディア100のポストが無い仕様になります)

【本体】

材質: ステンレス、ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)  
[木目調]木目調シート仕上げ [レザー調]レザー調シート仕上げ  
[マットカラー]カラーシート仕上げ  
サイズ(mm): W471×H1,500(1,800)×D250  
重量(kg): 約30.0(ポスト除く)

【LEDライト】

材質: 樹脂  
サイズ(mm): W200(LED部分)×H10×D4  
耐水性能: 防雨形 光源: 防沫形LEDモジュール(電球色)  
入力電圧: DC12V 消費電力: 2.9W



コルディアラックILS 100 471×1500

価格: ¥248,000

- 付属のポストについて  
コルディア100ポスト有りを付属しています。  
(詳細はP.47~50をご参照ください)

【ネームプレート】

材質: アクリル サイズ(mm): W245×H165×D5

【サインシール】

材質: ポリエステル 文字色: シルバー 入り数: 1シート

【インターホンカバー】

材質: ステンレス(ヘアライン仕上げ)

※掲載写真は、前入れ前出し仕様となります。

●付属のトランスとケーブルについて

エコルトトランス コンセント付15 EA 11709 000またはスタンダード35 EA 11701 00、  
エコルトケーブルN 10m EA 11704 00を付属しています。(詳細はP.32をご参照ください)



コルディアラックILS 80 471×1500

価格: ¥208,000

- 付属のポストについて  
コルディア80を付属しています。  
(詳細はP.47~50をご参照ください)

●**オーダーシステム**

本体色は、ポストと同色になります。  
ポストの仕様や色、扉の開き方、  
インターホンの位置、トランスを  
お選びいただけます。  
(詳細はP.30をご参照ください)

特徴



① LEDライト

ネームプレートを照らすLEDライト。



② ネームプレート

アクリルパネルを使用。本体カラーが透けて見えます。



③ サインシール

シルバー色の文字をご自身で貼っていただけます。



- シール書体はUNヘルベチカ(英数字大文字)のみとなります。

※サインシールは指定書体・指定文字色です。  
※サインシールは単品販売していません。

UNヘルベチカ(英数字)

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTU  
VWXYZ 1234567890-

◆LEDライト点灯時



1シート内の文字数

英字	枚数	英字	枚数	数字	枚数
A	6	N	4	1	4
B	4	O	5	2	4
C	4	P	2	3	4
D	4	Q	2	4	3
E	5	R	4	5	3
F	4	S	4	6	3
G	4	T	4	7	3
H	4	U	5	8	3
I	5	V	2	9	3
J	4	W	4	0	4
K	4	X	2	(ハイフン)	3
L	2	Y	4	(ゼロ)	3
M	4	Z	4		

注意点

●**コルディアラックILS、LS**

- ・照明器具は12V照明です。必ず付属のトランスを使用して下さい。トランスを使用せずにAC100V電源を直接照明に接続すると、照明器具が破損しますので、ご注意下さい。
- ・ライト、トランス、ポスト、サインシールは現場にて取り付けとなります。
- ・トランスはAC100V電源に接続する仕様です。
- ・トランス「コンセント付15」の施工は有資格者が行って下さい。

●**コルディアラック**

- ・ポストは現場にて取り付けとなります。

ユニソフ ホームページにて使い方動画をご覧いただけます。

## コルディアラックの選び方

### 「ファサードのスペース」から選ぶ

#### ◆ 門扉を設置して来訪者の動線を分けたい場合


コルディアラック



郵便物や宅配物を受け取る宅配ポストと、インターホンやサインなどを分けて設置すれば、来訪者の動線を分けられるので、敷地内への不特定多数の侵入を防ぎます。コルディアラック本体に配線工事が要らないため、リフォームにもおすすめです。

#### ◆ アプローチが短い場合


コルディアラックLS



設置スペースが狭く、アプローチが短い場合は、インターホンなどの機能を住宅側に設置すれば、エントランスをコンパクトにまとめられます。

#### ◆ アプローチが長い場合

コルディアラックILS




コルディアラックILSには宅配ポストやライト、インターホン、サインなど門柱に必要な機能が集まっているので、玄関から離れた場所に設置すれば、不特定多数の来訪者を奥に入れず、安全に配慮できます。

### 「受け取る宅配物の大きさ」から選ぶ

#### ◆ 小物の宅配物が多い方

宅配80サイズまで、重量は10kgまで  
(3辺の合計が80cm)


受け取れます。



#### ◆ 大型の宅配物が多い方


宅配100サイズまで、重量は20kgまで  
(3辺の合計が100cm)

受け取れます。



#### ◆ 複数の宅配物を受け取りたい方

宅配ボックスが2つあるため、別々の受け取りが可能です。




## オーダーシステム [コルディアラックILS、コルディアラックLS、コルディアラック]

[コルディアラックILS、コルディアラックLS、コルディアラック対象]

### STEP 1 ポストの仕様[後出し、前出し]を選ぶ

(ポストの詳細はP.47～50をご参照ください)

#### ●前入れ後出し仕様



#### ●前入れ前出し仕様



### STEP 2 ポストの色を選ぶ

※本体色はポストと同色になります。

[木目調]

[レザー調]

[マットカラー]



タモ ウォールナット レザーブラウン レザーレッド マットベージュ

### STEP 3 ポストの扉の開き方を選ぶ



●左開きタイプ ●右開きタイプ

※コルディアラックはSTEP1～3までが本体価格です。

※後出しの背面扉は、左開きタイプが右開きに、右開きタイプが左開きとなります。

[コルディアラックLS対象]

### STEP 4 トランスを選ぶ

(トランスの詳細はP.32をご参照ください)



エコルトランス  
コンセント付15  
EA 11709 000

エコルトランス  
スタンダード35  
EA 11701 00

※コルディアラックLSはSTEP1～4までが本体価格です。

[コルディアラックILS対象]

### STEP 4 インターホンの位置を選ぶ



※インターホンは含まれていません。

### STEP 5 トランスを選ぶ

(トランスの詳細はP.32をご参照ください)



エコルトランス  
コンセント付15  
EA 11709 000

エコルトランス  
スタンダード35  
EA 11701 00

※コルディアラックILSはSTEP1～5までが本体価格です。

※ポスト前面部、本体部底面の水抜き穴をふさがないで下さい。

※郵便物を取り出した後は必ず蓋を閉めて施錠して下さい。郵便物が過度に多い場合や重量物の場合に取出口蓋が開いてしまう場合があります。



納期 実働約8日